

CERTIFICAT DE JAUGE

FA 017

PURITAN

MESURES sur la COQUE

	[m]
Lt	31,30
B	7,01
Fa	3,70
Fp	4,45
B1	6,71
Fb1	1,79
Fb2	1,55
P1	1,19
P2	1,47
P3	1,14
P4	0,74

EQUIPMENTS

Dérive :	mobile	x
	avec gouvernail modifié (bulbe et lest)	
Safran :	modifié	
Ligne d'arbre:	absent	
	en position axiale	x
	en position latérale	
	2 lignes d'arbre	
Hélice :	pâles repliables/orientables	x
	à 2 pâles fixes	
	à 3 (ou plus) pâles fixes	
Mât:	en bois	x
	en alliage	
	a structure évolué	
Bôme:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Espars:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Etai:	creux avec simple gorge	
	creux avec double gorge	
Enrouleur:	de foc, actif	
	de foc, inactif mais à poste	
	emmagasineur volant	
Winch:	absent, avec Ls < 8m	
	absent, avec Ls > 8m	
	self tailing	
Intérieure:	absence d'emménagement	
Superstructure:	matériaux composites	
Coque:	avec couche plastique	

MESURES du GREEMENT

	[m]
I	26,50
J	13,63
P	15,40
E	14,20
Es	9,20
F	12,75
Ef	9,20
mP	
mE	
mEs	
mF	
mEf	
Dm	9,04
Hm	29,49
Ht	24,95
Lp	
Autre Voile	

Gréement : **Goélette aurique**
Architecte : **John G. Alden**
Année de concept : **1930**
Constructeur : **Electric Boat Corp.**
Année de lancement : **1930**

Pavillon : **Anglais**
Immatriculation : **Rome**

Longueur totale (La) [m] : **36,16**
Bau (B) [m] : **7,01**
Tirant d'eau TE [m] : **2,4**

Rating : 10,810

APM s/mille : 104,5

TFC : 1,0127

Valide pour l'année : 2018
Emis le : 12/06/2018

Signature de l'armateur :

Signature du jaugeur : *Roger Gilbert*

VALEURS CALCULES & COEFFICIENTS

Triangle avant [m2]	180,598	Creux moyen m (Pmc)	1,010
Grand voile [m2]	201,588	Creux de Jauge m (Ps)	3,411
Flèche de GV [m2]	29,325	Bau de jauge m (Bj)	6,920
Misaine [m2]	226,383	Gréement (Ca)	0,630
Artimon [m2]		Anciennité (Pe)	-0,063
Flèche d'artimon [m2]		Equipement (Pv)	0,030
Surface voile (Spv) [m2]	637,894	Carène (Pp)	0,880
Elancement voilure (Sf)	0,814	Correction (Cc)	1,000
Longueur jauge (Ls) [m]	24,780	Authenticité (Co)	0,900