MISURE dello SCAFO

	[m]
Lt	13,95
В	2,60
Fa	2,23
Fp	2,61
Bl	2,51
Fb1	0,93
Fb2	0,89
P1	0,43
P2	0,78
Р3	0,53
P4	0,21

MISURE dell'ARMAMENTO

MISUKE UEH AKMAMEN IU		
	[m]	
I	12,87	
J	4,50	
HLU	12,45	
HLP	8,08	
P	16,00	
E	7,33	
Es		
F		
Ef		
mP		
mE		
mEs		
mF		
mEf		
Dm		
Hm		
Ht		
Lp		

EQUIPAGGIAMENTO

Deriva:	mobile	
	con timone	
	modificata (bulbo o zavorra)	
Timone:	modificato	
Asse d'elica:	assente	X
	in posizione centrale	
	in posizione laterale	
	2 assi d'elica	
Elica:	a pale pieghevoli o orientabili	
	a 2 pale fisse	
	a 3 (o più) pale fisse	
Albero:	di legno	X
	in lega	
Boma:	di legno	X
	in lega	
	in materiali compositi	
Aste:	di legno	X
	in lega	
	in materiali compositi	
Strallo:	cavo a una gola	
	cavo a due gole	
Avvolgitore:	di fiocco, in funzione	
	di fiocco, inattivo ma a posto	
	rotafiocco volante	
Verricelli:	assenti, con Ls < 8m	
	assenti, con Ls > 8 m	
	autoavvolgenti	
Interno:	assenza di arredamenti	X
Sovrastruttura		
Scafo:	rivestim.plastico non strut.	

VALORI CALCOLATI e COEFFICIENTI

Triangolo di prua [mq]	49,108
Maestra [mq]	58,640
Freccia di Maestra [mq]	
Trinchetto [mq]	
Mezzana [mq]	
Freccia di mezzana [mq]	
Vela di straglio [m2]	
Sup. velica (Spv) [mq]	107,748
Configuraz. Velatura (Sf)	0,934
Lunghezza di s. (Ls) [m]	10,078

Puntale mediano m (Pmc)	0,475
Puntale di stazza m (Ps)	1,416
Larghezza di stazza m (Bj)	2,573
Armamento (Ca)	0,890
Classe (Cb)	0,150
Anzianità (Pe)	-0,037
Equipaggiamento (Pv)	0,060
Carena (Pp)	0,970
Correzione (Cc)	1,000
Autenticità (Co)	0,906

ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D'EPOCA **AIVE**

CERTIFICATO DI STAZZA

IE822

BONA

I 16

Sloop bermudiano Armamento:

Progettista: V. Baglietto

Anno del progetto:

Costruttore: **Baglietto**

1934 Anno del varo:

Classe orignale: 8m JI 3ème formule

> Bandiera: italiana

Immatricolazione:

Lunghezza totale (La) [m]: 13,95 Larghezza (B) [m]: 2,6

Pescaggio (TE) [m]: 1,94

> Rating: 8,904 APM s/mille:

141,4

TCF: 0,9612

Valido per l'anno: 2022

Emesso il: 21/09/22

Firma dell'armatore:

Pier Maria Giusteschi Couti Firma dello stazzatore: