MESURES sur la COQUE		EQUIPMENTS		
	[m]	-		
Lt	18,72	dérive mobile	(+0.02)	-
В	4,78	gouvernail de derive	(+0.07)	-
Fa	1,75	absence de ligne d'arbre	(+0.03)	-
Fp	3,30	ligne d'arbre axiale	(0.00)	X
Bl	4,37	ligne d'arbre latérale	(-0.01)	-
Fb1	1,40	2 lignes d'arbre	(-0.02)	-
Fb2	1,26	hélice repliable/orientable	(0.00)	-
P1	1,15	hélice 2 pales fixes	(-0.02)	-
P2	1,18	hélice 3 pales fixes	(-0.03)	X
P3	0,86	absence intérieur	(+0.03)	-
P4	0,51	superstructure mat.composite	(+0.10)	-
		coque avec couche plastique	(+0.10)	-
MESURES du GREEMENT		mât en alliage	(+0.07)	-
	[m]	bôme en alliage, mât en bois	(+0.07)	-
I	15,50	espars en alliage, mât en bois	(+0.02)	-
J	7,47	bôme en materiau composite	(+0.30)	-
P	16,08	tangons/espars mat.composite	(+0.20)	-
E	7,25	3 mâts	(-0.30)	-
Es		voiles carrées	(-0.08)	-
F		foc à enrouleur	(+0.09)	-
Ef		étai creux seul	(+0.01)	-
mP		étai creux double gorge	(+0.02)	-
mE		étai creux, enrouleur à poste	(+0.03)	-
mEs		winches self tailing	(+0.02)	-
mF		absence de winches	(-0.06)	-
mEf				
Dm	4,10			
Hm				
Ht	15,50			
Lp				
Autre Voile				

VALEURS CALCULES & COEFFICIENTS

Triangle avant [m2]	57,893	Creux moyen m (Pmc)	0,767
Grand voile [m2]	58,290	Creux de Jauge m (Ps)	2,653
Flèche de GV [m2]		Bau de jauge m (Bj)	4,698
Misaine [m2]	29,233	Gréement (Ca)	0,720
Artimon [m2]		Anciennité (Pe)	-0,025
Flèche d'artimon [m2]		Equipement (Pv)	-0,030
Surface voile (Spv) [m2]	145,416	Carène (Pp)	0,920
Elancement voilure (Sf)	0,887	Correction (Cc)	0,950
Longueur jauge (Ls) [m]	14,680	Authenticité (Co)	0,960

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE

FA 045/14

ARMIDE

Gréement : Concepteur : Année de concept : Constructeur : Année de lancement :	Goélette bermudien Grassi 1938
Pavillon : Immatriculation :	Français
Longeur totale La [m]: Bau B [m]: Tirant d'eau TE [m]:	20,78 4,78 2,80
Rating : APM s/mille :	5,746
APWI S/IIIIIe:	239,3
TFC:	0,859
Valide pour l'année : Emis le :	2014 15/08/2014
Signature de l'armateur :	
Signature du jaugeur :	